



Stimati ofertanti

Ca urmare a unei cereri de clarificare transmisa de SC MAC 3 SRL, Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala completeaza documentatia pentru ofertanti aferenta Achizitiei de Echipamente Electronice cu urmatoarele date:

In situatia in care pe piata nu mai sunt disponibile produsele de la punctele 4 – Multifunctionala respectiv 5 Imprimanta Laser Color , se accepta si oferte alternative , avand specificatiile tehnice de mai jos.

4	Multifunctionala	buc	12
----------	-------------------------	------------	-----------

Imprimanta	Tehnologie:	laser
	Format:	A4
	Functii disponibile:	Imprimare Copiere Scanare
	Prima pagina (s):	8.5 sec.
	viteza de printare:	18 ppm
	Limbaj imprimanta:	Host - based
	Rezolutie la printare alb-negru (dpi):	600 x 600 dpi (1200 effective dpi with HP FastRes 1200)
	Memorie (MB):	8MB
	Dimensiuni mediu printare:	A4 A5 ISO B5 ISO C5 ISO C5/6 ISO C6 ISO DL 16K European postcard Custom
	Duplex:	Manual (driver support provided)
	Memorie maxima (MB):	8MB
	Procesor	400MHz
	Putere consumata (W):	375W
	Tip mediu printare:	Paper (plain, laser)



		envelopes transparencies labels cardstock postcards
	Tip:	Monocrom
Copiator	Zoom (%):	30 - 400
	Rezolutie la copiere alb/negru (dpi):	600 x 400 dpi
	Volum recomandat (copii/luna):	max 8000
Scanner	Rezolutia optica de scanare (dpi):	1200 dpi
	Adancime culoare (biti):	24 biti
	Funcții scanner:	Flatbed
Conectivitate	Interfata:	USB 2.0
	Sistem de operare:	Windows 7 Windows Vista Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 Linux
Dimensiuni	Dimensiuni (W x D x H mm):	415 x 265 x 250 mm
	Greutate (Kg):	7 kg
Altele	Accesorii incluse:	power cord output tray starter HP LaserJet Black print cartridge Readiris PRO 11 text recognition software CD(s) with software and documentation Installation Guide support flyer Errata sheet Discovery Sheet
	Software inclus:	Host-based print drivers, TWAIN, WIA Scan to application XPS driver Mac driver

5	Imprimanta Laser Color	buc	1
----------	-------------------------------	------------	----------



Specificații	
Viteză imprimare alb-negru (normal, A4)	Până la 20 ppm
Viteză imprimare color (normal, A4)	Până la 20 ppm
Explicații pentru Viteză imprimare	Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
Prima pagină color imprimată (A4, din modul 'pregătit')	17,8 s
Prima pagină alb-negru imprimată (A4, din modul 'pregătit')	17,8 s
Calitate imprimare alb-negru (mod optim)	Până la 600 x 600 dpi
Calitate imprimare color (mod optim)	Până la 600 x 600 dpi
Tehnologie de imprimare	Tehnologie de imprimare laser color in-line
Volum de lucru (lunar, A4)	Până la 40.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat	750 - 2000
Memorie	384 MB
Viteză procesor	540 MHz
Manipulare hârtie	
Tăvi de hârtie standard	2
Manipulare standard hârtie/intrare	Tavă multifuncțională pentru 50 coli, tavă intrare pentru 250 coli
Manipulare opțională hârtie/intrare	Opțional, a doua tavă pentru 250 coli hârtie
Manipulare standard hârtie/ieșire	sertar ieșire - 150 coli cu fața în jos
Opțiuni de imprimare duplex	Automat (standard)
Dimensiuni de suporturi acceptate	Tava 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cărți poștale (Standard #10, JIS Single, JIS Double); Tava 2 și opțional tava 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cărți poștale (JIS Single, JIS Double)
Conectivitate	
Conectivitate standard	Port USB 2.0 de mare viteză; Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporat
Dimensiuni și greutate	



Dimensiuni produs (L x A x î) 405 x 484 x 322 mm

Greutate produs 23,9 kg

Cerințe de alimentare și operare

Cerințe minime de sistem Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® Server 2003: orice procesor Pentium® II sau superior, 64 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Microsoft® Windows® XP Home pe 32 de biți, Microsoft® Windows® XP Professional pe 32 de biți: orice procesor Pentium® II (se recomandă Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară, unitate CD-ROM, port USB; (instalare completă). Microsoft® Windows® XP pe 64 de biți: orice procesor Pentium® II (se recomandă Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Windows Vista® Home pe 32 de biți, Windows Vista® Professional pe 32 de biți: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (complet instalat). Windows Vista® pe 64 de biți: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (instalare completă).

Cerințe minime de sistem pentru Macintosh Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou; Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel® Core; 150 MB spațiu disponibil pe hard disc; unitate CD-ROM; Port USB

Sisteme de operare compatibile Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou

Compatibilitate Mac Da

Consum de energie (activ) 445 W

Consum de energie (repaus) 6,7 W

Consum de energie (standby) 18 W

Consum de energie (oprire manuală) 0,48 W

Explicații pentru Valorile pot fi modificate. Pentru informații actualizate, consultați



Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala
Regional Association for Rural Development

Consum energie <http://www.hp.com/support>. Valorile de consum sunt cele mai mari valori măsurate folosind toate tensiunile standard.

Temperatură de funcționare recomandată 15 la 27° C

Certificat ENERGY STAR® Da

Ce este inclus

Garanție Un an garanție limitată, cu returnare la un centru de service autorizat. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.